

# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT



# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT

Bu üniteler 1 ila 1,5 tonluk big baglerin askıda tutularak, kolay ve verimli boşaltılması amacı ile geliştirilmiştir.

Birçok farklı sektörde kullanım alanı bulan üniteler, standart olarak karbon çeliğinden üretilmekle birlikte; opsiyonel olarak paslanmaz çelikten de imal edilebilmektedir.

OZB big bag boşaltma ünitesi vinç veya forklift ile yükleme için yüksekliği ayarlanabilir teleskobik şasi ile temin edilebilmektedir.

Ergonomik tasarımı ile big bag açılışı kolaylaştırılmış ve boşaltım kontrol altına alınmıştır.

PLC ünitesi ile ayarlanabilen iki adet ayarlanabilir pnömatik kollar ile verimli bir boşaltım sağlanmıştır.

Esnek programlanabilme özelliğine sahip çalışma modları sayesinde tüm farklı taleplere cevap verilir.

Paslanmaz çelikten mamül opsiyonları mevcuttur.

The unloader unit is designed to hang big bags of 1 to 1.5 tons capacity for quick and efficient discharge.

The product is suitable for many different applications and is made of carbon steel. Stainless steel versions are also available upon request.

OZB big bag unloader unit available with a height adjustable telescopic frame.

The ergonomic design eases opening of bottom and helps control the discharge.

The pneumatic arms efficient discharge, they can be adjusted for 4 different working angles.

The versatile programmability of the working modes allows all requirements to be met.

Stainless steel options are available.




# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT

### BİLEŞENLER | COMPONENT

1. Ayarlanabilir piston kollar
2. Teleskobik üst şasi
3. Gözetleme kapaklı çıkış
4. Vibrasyon konisi

1. Adjustable piston arms
2. Adjustable telescopic frame
3. Outlet with inspection hatch
4. Vibration cone



# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT

### BIG BAG KESME BİÇAĞI - OPSİYONEL FIBC CUTTING BLADE - OPTIONAL

Bıçak torbanın kolay kesilmesini sağlar ve malzeme akışına izin verir.



Blade allows for a quick cut, letting the material flow.



### KUMANDA PANOSU CONTROL PANEL

Kumanda panosu ile vibrasyon motorları ve pnömatik kollar kontrol edilebilir.

Panel allows user to control the vibration motor, pneumatic arms.



# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT

### GÖZETLEME KAPAĞI | INSPECTION HATCH

Çıkış ağzındaki gözetleme kapağı, herhangi bir tıkanma olması durumunda kolay müdahale imkanı sağlamaktadır.

In case of blockage, inspection hatch on the outlet can be used to clean the conical part.



### AYARLANABİLİR PNÖMATİK KOLLAR - OPSİYONEL

### ADJUSTABLE PNEUMATIC ARMS - OPTIONAL

Ayarlanabilen ikili yanal pnömatik kollar ile verimli bir boşaltım sağlanmaktadır.

An efficient discharge is provided with adjustable double lateral pneumatic arms.



# BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

## BIG BAG UNLOADER UNIT

### GENEL ÖLÇÜLER | DIMENSIONS

