

DESCARGADOR DE BIG BAG BIG BAG UNLOADER UNIT



DESCARGADOR DE BIG BAG

BIG BAG UNLOADER UNIT

Bu üniteler 1 ila 1,5 tonluk big baglerin askıda tutularak, kolay ve verimli boşaltılması amacı ile geliştirilmiştir.

Birçok farklı sektörde kullanım alanı bulan üniteler, standart olarak karbon çeliğinden üretilmekle birlikte; opsiyonel olarak paslanmaz çelikten de imal edilebilmektedir.

OZB big bag boşaltma ünitesi vinç veya forklift ile yükleme için yüksekliği ayarlanabilir teleskobik şasi ile temin edilebilmektedir.

Ergonomik tasarımı ile big bag açılışı kolaylaştırılmış ve boşaltım kontrol altına alınmıştır.

PLC ünitesi ile ayarlanabilen iki adet ayarlanabilir pnömatik kollar ile verimli bir boşaltım sağlanmıştır.

Esnek programlanabilme özelliğine sahip çalışma modları sayesinde tüm farklı taleplere cevap verilir.

El descargador de big bag está diseñado para colgar bolsas grandes con una capacidad de 1 a 1.5 toneladas para una descarga rápida y eficiente.

El producto es adecuado para muchas aplicaciones diferentes y está fabricado en acero al carbono. También está disponible la versión en acero inoxidable bajo pedido.

El descargador de big bag OZB está diseñado con una estructura telescópica que permite ajustar la altura.

El diseño ergonómico facilita la apertura de la parte inferior y ayuda a controlar la descarga.

Los brazos neumáticos ayudan a una descarga más eficiente y se pueden ajustar en 4 ángulos de trabajo diferentes.

La versátil programabilidad de los modos de trabajo permite satisfacer todos los requisitos.




DESCARGADOR DE BIG BAG

BIG BAG UNLOADER UNIT

COMPONENTES | COMPONENT

1. Brazos neumáticos ajustables
2. Bastidor telescópico ajustable
3. Descarga con puerta de inspección
4. Cono vibratorio

1. Adjustable piston arms
2. Adjustable telescopic frame
3. Outlet with inspection hatch
4. Vibration cone



DESCARGADOR DE BIG BAG BIG BAG UNLOADER UNIT

CUCHILLA CORTANTE DE BB - OPCIONAL FIBC CUTTING BLADE - OPTIONAL

La cuchilla permite un corte rápido, permitiendo que el material fluya.



Blade allows for a quick cut, letting the material flow.



PANEL DE CONTROL CONTROL PANEL

El panel permite al usuario controlar el motovibrador y los brazos neumáticos.

Panel allows user to control the vibration motor, pneumatic arms.



BIG BAG BOŞALTMA ÜNİTESİ

BIG BAG UNLOADER UNIT

PUERTA DE INSPECCIÓN | INSPECTION HATCH

En caso de obstrucción, se puede utilizar la puerta de inspección de la descarga para limpiar la parte cónica.

In case of blockage, inspection hatch on the outlet can be used to clean the conical part.



BRAZOS NEUMÁTICOS AJUSTABLES - OPCIONAL | ADJUSTABLE PNEUMATIC ARMS - OPTIONAL

Los brazos neumáticos laterales ajustables proporcionan una descarga eficiente.


An efficient discharge is provided with adjustable double lateral pneumatic arms.



DESCARGADOR DE BIG BAG

BIG BAG UNLOADER UNIT

DIMENSIONES | DIMENSIONS



Cel 9 351
Cel CHL 56 9 6609 46 47

